VORBEREITUNG VON TIEFGEFRORENEN MAREK-IMPFSTOFFEN



I.-ZUBEHÖR UND HYGIENE



Schutzmaske und dicke Handschuhe (Lederhandschuhe) tragen, um die Ampullen aus dem Flüssigstickstoffbehälter zu entnehmen.
Achten Sie darauf, sich vorher die Hände zu waschen (mit Seife) und abzutrocknen.

2 - AUFTAUFN



Überprüfen Sie zuerst, dass sich der tiefgefrorene Impfstoff am Boden der Ampulle befindet. Tauen Sie die Ampullen auf, indem Sie diese in ein 25-27°C temperiertes Wasserbad legen und vorsichtig hin- und herbewegen.

3 - ÖFFNEN




Sobald der Inhalt flüssig ist, die Ampulle aus dem Wasserbad entnehmen, abtrocknen und sie dann leicht schütteln, damit der Inhalt in den unteren Teil der Ampulle läuft. Den oberen Teil abbrechen.

4.-ENTNEHMEN




Mit einer Spritze (Kanülendurchmesser 18G), den Inhalt der Ampulle aussaugen. Die Ampulle behalten, um sie später auszuspülen. (Schritt 7).

5 - VORVERDÜNNUNG




Einen Teil des Lösungsmittels aus dem Beutel entnehmen, um den Impfstoff in der Spritze vorzuverdünnen (ohne die Nadel am Schluss aus dem Beutel herauszuziehen).

6.- WIEDEREINSPRITZEN



Langsam den Inhalt der Spritze in den Beutel injizieren, immer noch ohne die Spritze vollständig herauszuziehen. (Ziel ist es, Kontaminationen der Impfstofflösung zu vermeiden.)

7.-AMPULLE AUSSPÜLEN



Nochmals eine kleine Menge der Mischung entnehmen, um die Ampulle damit auszuspülen.

8.- FINALE INJEKTION



Die Abschnitte 5 und 6 wiederholen, ohne zu vergessen, ein letztes Mal die Spritze durchzuspülen. Notieren Sie die Chargennummer, den verwendeten Impfstoff, die Anzahl der Dosen und die Uhrzeit auf dem Beutel.

9-VERWENDUNG







Der Impfstoff soll innerhalb einer Stunde verwendet werden. Notieren Sie die Anfangszeit und / oder das Ende des Einsatzes auf dem Beutel (oder an einem anderen einfach zu überprüfenden Ort). Den Beutel alle 15 Minuten schütteln.

DE-NOB-250500001



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

